




# LED 3"

PRODUCT CODE  
CODE DE PRODUIT  
**GU300L-SWORB**



**734**


## Technical information / Données Techniques

Height / Hauteur	4 1/8"(105 mm)
Width / Largeur	3 5/8"(92 mm)
Length/Longueur	7"(178 mm)
Cutting hole / Diamètre de Coupe	3 1/4"(83 mm)
Voltage	120V
Insulated Ceilings / Pour Plafonds Isolés	YES - LED ONLY MAX 7W OUI - DEL SEULEMENT MAX 7W

## TR300-SWOB-GU

### Technical information / Données Techniques

Diameter / Diamètre	3 7/8"(98mm)
Bulb / Ampoule	GU10 - 50W
Bulb / Ampoule	LED / DEL - GU10 7W
Finish / Fini	Oil Rubbed Bronze / Bronze Antique



## GU10-7W

### Technical information / Données Techniques

Base / Culot	GU10
Type	GU10
Beam Spread / Ouverture du Faisceau	40°
Bulb Life / Durée de Vie	25000 hrs
Bulb Wattage / Wattage d'ampoule	7W
Color Temperature / Couleur de Température	3000k
CRI	CRI80
Dimmable / Réglable	YES / OUI
Light Output - Lumen / Flux Lumineux - Lumens	550LM
Voltage	120V
Energy star	YES / OUI






# LED 3"

PRODUCT CODE  
CODE DE PRODUIT

## GU300L-SWBN



### 734


#### Technical information / Données Techniques

Height / Hauteur	4 1/8" (105 mm)
Width / Largeur	3 5/8" (92 mm)
Length/Longueur	7" (178 mm)
Cutting hole / Diamètre de Coupe	3 1/4" (83 mm)
Voltage	120V
Insulated Ceilings / Pour Plafonds Isolés	YES - LED ONLY MAX 7W OUI - DEL SEULEMENT MAX 7W

## TR300-SWBN-GU

#### Technical information / Données Techniques

Diameter / Diamètre	3 7/8" (98mm)
Bulb / Ampoule	GU10 - 50W
Bulb / Ampoule	LED / DEL - GU10 7W
Finish / Fini	Brushed Nickel / Nickel Brossé



## GU10-7W

#### Technical information / Données Techniques


Base / Culot	GU10
Type	GU10
Beam Spread / Ouverture du Faisceau	40°
Bulb Life / Durée de Vie	25000 hrs
Bulb Wattage / Wattage d'ampoule	7W
Color Temperature / Couleur de Température	3000k
CRI	CRI80
Dimmable / Réglable	YES / OUI
Light Output - Lumen / Flux Lumineux - Lumens	550LM
Voltage	120V
Energy star	YES / OUI





# LED 3"

PRODUCT CODE  
CODE DE PRODUIT  
**GU300L-SWWH**



## 734

### Technical information / Données Techniques

Height / Hauteur	4 1/8"(105 mm)
Width / Largeur	3 5/8"(92 mm)
Length/Longueur	7"(178 mm)
Cutting hole / Diamètre de Coupe	3 1/4"(83 mm)
Voltage	120V
Insulated Ceilings / Pour Plafonds Isolés	YES - LED ONLY MAX 7W OUI - DEL SEULEMENT MAX 7W



## TR300-SWWH-GU

### Technical information / Données Techniques

Diameter / Diamètre	3 7/8"(98mm)
Bulb / Ampoule	GU10 - 50W
Bulb / Ampoule	LED / DEL - GU10 7W
Finish / Fini	White / Blanc



## GU10-7W

### Technical information / Données Techniques

Base / Culot	GU10
Type	GU10
Beam Spread / Ouverture du Faisceau	40°
Bulb Life / Durée de Vie	25000 hrs
Bulb Wattage / Wattage d'ampoule	7W
Color Temperature / Couleur de Température	3000k
CRI	CRI80
Dimmable / Réglable	YES / OUI
Light Output - Lumen / Flux Lumineux - Lumens	550LM
Voltage	120V
Energy star	YES / OUI

