
Lire attentivement toutes les mesures de sécurité avant l'installation. Conserver ces instructions pour référence future.


Mesures de sécurité


- 1. Consulter un électricien qualifié en cas de doute sur l'installation.
- 2. Ce luminaire doit être connecté en conformité à l'ensemble des codes de l'électricité locaux et nationaux.
- 3. Ne pas utiliser sur une surface mouillé ou humide. Ce produit n'est pas conçu pour les aquariums.
- 4. Utilisation intérieur seulement.
- 5. Afin de réduire les risques d'électrocution et s'assurer du fonctionnement adéquat, ce luminaire doit être correctement mis à la terre.
- 6. Utiliser des aggraffes ou des attaches isolés afin de ne pas endommagé les câbles.
- 7. Ce luminaire ne fonctionne pas avec des interrupteurs électriques ou des gradateurs.

















Télécommande


- A) Bouton On/Off
- B) Intensité de la lumière. Peut augmenter ou diminuer la luminosité de la couleur. Et peut accéler ou ralentir le changement de couleur.

C) R,G,B,W: Choix de couleurs. Rouge, vert, bleu et blanc.


E) Stroboscope : Effet stroboscope de la limière blanche

graduel de 16 couleurs (continue)

G) Adouciceur: Ralenti l'alternance des couleurs seulement (3 couleurs R,G,B)




distance de détection





Remplacer la batterie: Type CR2025-3V



Installation de la bande de connection

1. Couper la Bande à l'endroit désigné

(A) et refermez le sur la bande (B).

2. Ouvrez le connecteur 3. Ouvrez l'autre coter du connecteur (A) et refermez le sur la Bande (B)

À Retenir Toujours aligner le positif avec le positif et le négatif avec le négatif

